

*Nobiltà, eleganza e
discrezione, sono i contenuti
elaborati da Iris Ceramica
per creare la collezione
per pavimenti **Shire**,
il fascino aristocratico
del gres porcellanato.*

Shire

Shire

Nobiltà, eleganza e discrezione, sono i contenuti elaborati da Iris Ceramica per creare la collezione per pavimenti Shire, il fascino aristocratico del gres porcellanato.

Nobiltà, eleganza e discrezione, sono i contenuti elaborati da Iris Ceramica per creare la collezione per pavimenti Shire, il fascino aristocratico del gres porcellanato.



Nobility, elegance and discretion are the elements processed by Iris Ceramica in the creation of the Shire floor collection, the aristocratic charm of porcelain stoneware.

Noblesse, élégance et discrétion ont inspiré Iris Ceramica pour créer la collection de sols Shire, le charme aristocratique du grès cérame.

Vorzüglichkeit, Eleganz und Feingefühl sind die von Iris Ceramica bei der Schaffung der Fußbodenkollektion Shire behandelten Themen, der aristokratische Reiz von Feinsteinzeug.

Nobleza, elegancia y discreción, son los contenidos trabajados por Iris Ceramica para crear la colección para pavimentos Shire, el encanto aristocrático del gres porcelánico

Благородство, элегантность и сдержанность – эти критерии были положены в основу коллекции напольных покрытий Shire, разработанной компанией Iris Ceramica: аристократическое очарование керамогранита.

高贵、优雅与审慎是Iris在研发Shire地板系列时所注重的三大要素，使其散发出炻瓷的贵族魅力。



Pav. Shire Devon SQ 60x60 . 24"x24" . Shire Devon SQ 60x30 . 24"x12"



Shire Devon SQ 60x60 . 24"x24" . Shire Devon SQ 60x30 . 24"x12"



SHIRE } 

Pav. Shire Kent SQ R11 60x30 . 24"x12" . French Wood Beech R11 120x20 . 48"x8"



Pav. Shire Dorset SQ 120x60 . 48" x24"



Shire Dorset SQ 120x60 . 48" x24"




Pav. Shire Somerset SQ 60x60 . 24"x24" . Riv. Shire Somerset SQ 30x60 . 12"x24" . Mosaico Shire Somerset 30x30 . 12"x12"



Riv. Mosaico Shire Somerset 30x30 . 12"x12" . Shire Somerset SQ 30x60 . 12"x24" . Pav. Shire Somerset SQ 60x60 . 24"x24" .

SHIRE



Grès porcellanato
Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

120x60 . 60x60 . 60x30 . 30x30 . | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12" . 12"x12" .

Pavimenti
Floor tiles
Sols
Bodenfliesen
Pavimentos
Полы
地面瓷磚



R11 A+B+C

V3



Pavimenti . *Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷磚*



Shire Dorset SQ
892229 120x60 . 48"x24"
Shire Dorset SQ R11
892233 120x60 . 48"x24"




Shire Dorset SQ
866229 60x60 . 24"x24"
Shire Dorset SQ R11
866233 60x60 . 24"x24"



Shire Dorset SQ
863229 60x30 . 24"x12"
Shire Dorset SQ R11
863233 60x30 . 24"x12"



Mosaici . *Mosaics . Mosaïques . Mosaïke . Mosaicos . Мозаика . 馬賽克*



Mosaico 5 Shire Dorset R11
868588 30x30 . 12"x12" (44) 4



Mosaico Listelli Shire Dorset
868584 30x30 . 12"x12" (71) 4



Mosaico Shire Dorset
868580 30x30 . 12"x12" (74) 4

Pavimenti . *Floor tiles* . *Sols* . *Bodenfliesen* . *Pavimentos* . *Полы* . 地面瓷磚



Shire Kent SQ
866230 60x60 . 24"x24"
Shire Kent SQ R11
866234 60x60 . 24"x24"




Shire Kent SQ
863230 60x30 . 24"x12"
Shire Kent SQ R11
863234 60x30 . 24"x12"



Shire Kent SQ
892230 120x60 . 48"x24"
Shire Kent SQ R11
892234 120x60 . 48"x24"



Mosaici . *Mosaics* . *Mosaïques* . *Mosaike* . *Mosaicos* . *Мозаика* . 馬賽克



Mosaico 5 Shire Kent R11
868589 30x30 . 12"x12" (44)



Mosaico Listelli Shire Kent
868585 30x30 . 12"x12" (71)



Mosaico Shire Kent
868581 30x30 . 12"x12" (74)



Shire Somerset SQ
866231 60x60 . 24"x24"
Shire Somerset SQ R11
866235 60x60 . 24"x24"




Shire Somerset SQ
863231 60x30 . 24"x12"
Shire Somerset SQ R11
863235 60x30 . 24"x12"



Shire Somerset SQ
892231 120x60 . 48"x24"
Shire Somerset SQ R11
892235 120x60 . 48"x24"



Mosaici . *Mosaics* . *Mosaïques* . *Mosaike* . *Mosaicos* . *Мозаика* . 馬賽克



Mosaico 5 Shire Somerset R11
868590 30x30 . 12"x12" (44)



Mosaico Listelli Shire Somerset
868586 30x30 . 12"x12" (71)



Mosaico Shire Somerset
868582 30x30 . 12"x12" (74)






Shire Devon SQ
892232 120x60 . 48"x24"
Shire Devon SQ R11
892236 120x60 . 48"x24"




Shire Devon SQ
866232 60x60 . 24"x24"
Shire Devon SQ R11
866236 60x60 . 24"x24"




Shire Devon SQ
863232 60x30 . 24"x12"
Shire Devon SQ R11
863236 60x30 . 24"x12"



Mosaico 5 Shire Devon R11
868591 30x30 . 12"x12" (44) 4



Mosaico Listelli Shire Devon
868587 30x30 . 12"x12" (71) 4



Mosaico Shire Devon
868583 30x30 . 12"x12" (74) 4

			
	GRADINO L JOLLY	COPRIBORDO	BATTISCOPA
	60x30 SQ. R11	15x30 SQ.	9x60
	72	42 6	24 10
SHIRE DORSET	867914	728985	862229
SHIRE KENT	867915	728986	862230
SHIRE SOMERSET	867916	728987	862231
SHIRE DEVON	867917	728988	862232

FORMATO SIZE FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	UPEC	PEI	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
						mq	box	mq
120x60 . 48"x24" SQ. SHIRE DORSET - SHIRE KENT SHIRE SOMERSET - SHIRE DEVON	EN COURS	PEI IV GLA	10	17,424	1	0,72	50	36
120x60 . 48"x24" SQ. R11 SHIRE DORSET - SHIRE KENT SHIRE SOMERSET - SHIRE DEVON	EN COURS	PEI IV GLA	10	17,424	1	0,72	50	36
60x60 . 24"x24" SQ. SHIRE DORSET - SHIRE KENT SHIRE SOMERSET - SHIRE DEVON	EN COURS	PEI IV GLA	9	19,75	3	1,08	40	43,2
60x60 . 24"x24" SQ. R11 SHIRE DORSET - SHIRE KENT SHIRE SOMERSET - SHIRE DEVON	EN COURS	PEI IV GLA	9	19,75	3	1,08	40	43,2
60x30 . 24"x12" SQ. SHIRE DORSET - SHIRE KENT SHIRE SOMERSET - SHIRE DEVON	EN COURS	PEI IV GLA	9	19,75	5	0,9	56	50,4
60x30 . 24"x12" SQ. R11 SHIRE DORSET - SHIRE KENT SHIRE SOMERSET - SHIRE DEVON	EN COURS	PEI IV GLA	9	19,75	5	0,9	56	50,4
30x30 . 12"x12" MOSAICO 5 SHIRE DORSET - SHIRE KENT SHIRE SOMERSET - SHIRE DEVON	-	PEI IV GLA	9	1,80	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO SHIRE DORSET - SHIRE KENT SHIRE SOMERSET - SHIRE DEVON	-	PEI IV GLA	9	1,80	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO LISTELLI SHIRE DORSET - SHIRE KENT SHIRE SOMERSET - SHIRE DEVON	-	PEI IV GLA	9	1,80	4	0,36	-	-
9X60 . 3 ¹ / ₂ "x24" BATTISCOPA	-	-	9	1,31	10	0,54	-	-
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO R11	-	-	9	1	6	0,27	-	-
60x30 . 24"x12" GRADINO L JOLLY SQ.	-	-	9	3,4	4	0,72	-	-

SHIRE

Grès porcellanato

Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

120x60 . 60x60 . 60x30 . 30x30 . | 48"x24". 24"x24". 24"x12". 12"x12".

Pavimenti

Floor tiles

Sols

Bodenfliesen

Pavimentos

Полы

地面瓷磚



V3



Technical CHARACTERISTICS

Pavimenti . *Floor tiles* . *Sols* . *Bodenfliesen* . *Pavimentos* . *Полы* . 地面瓷磚

Grès porcellanato smaltato Glazed porcelain stoneware Grès cérame émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres porcelánico esmaltado Эмалированное изделие из керамики или фарфора 釉面炻器		Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照		EN14411 allegato G & ISO 13006 allegato G EN14411 Annex G & ISO 13006 annex G EN14411 annexe G & ISO 13006 annexe G EN14411 Anlage G& ISO 13006 Anlage G EN14411 adjunto G& ISO 13006 adjunto G EN14411 Вложенных Г и ISO 13006 Вложенных Г EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G		gruppo Bla GL group Bla GL groupe Bla GL Gruppe Bla GL grupo Bla GL gruppe B la GL BIA GL組	
PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準		VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值		VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值	
	dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы 尺寸	ISO 10545.2		lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 长度和宽度 ± 0,6% spessore / thickness/ epaisseur / Stärke / espesor / толщина / 厚度 ± 5% rettilinearità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilíneidad cantos / чётность острых краев / 線性度 ± 0,5% ortogonalità / wedging / orthogonality Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности / 楔固 ± 0,6% planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit / planitud / плоскостности / 翹曲 ± 0,5%		± 0,2% ± 2% ± 0,2% ± 0,2% ± 0,2%	
	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3		$E \leq 0,5\%$		0,04%	
	resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4		modulo di rottura / mods of rupture / module de rupture Bruchmodul / módulo de rotura / прочность на изгиб / 斷裂模組 $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ carico di rottura / breaking strength / charge de rupture Bruchkraft / carga de rotura / разрывная нагрузка / 斷裂強度 $S \geq 1300 \text{ N}$		55 N/mm ² > 1700 N	
	resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износоустойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7		secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料		indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示	
	coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения	ISO 10545.8		metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法		6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
	resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9		metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法		garantita guaranteed garantie garantisiert garantizada гарантия 保證	
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia a las heladas морозоустойчивость 耐霜性	ISO 10545.12		non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie must not produce noticeable alteration to surface ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie на поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений		non gelive frost-proof non gélives frostsischer resistentes a las heladas не морозостойкий 防霜的	
	resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13		non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico must not produce noticeable signs of chemical attack ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen no deben presentar apreciables señales de ataque químico не должно быть признаков химического воздействия 不能在表面產生明顯改變		non attaccate not attacked non attaquées nicht angegriffen no atacados не соединяющиеся 沒有被侵蝕	
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14		1 < X < 5		* classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) * class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) * classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) * Gruppe 5 - Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) * clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) * класс -5- пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汙漬清除（不需要清潔劑）。	

* varia a seconda della finitura di superficie / it can vary according to the surface finish / varie selon la finition de la surface/ die Rüttfestigkeit wird durch die Beschaffenheit der Oberfläche bestimmt / varia según los acabados de superficie / отличаются в соответствии с поверхностью / *表面飾面不同，則方法不同。

AD: Marketing Iris Ceramica

Project: Omniadvert SpA

Print: XXXXXXXXXXXXXXXX

September 2013



IRIS CERAMICA
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono (60 linee) 0039(0)0536-86.21.11
Fax: 0039(0)0536-80.46.02
promo@irisceramica.com
www.irisceramica.com

GranitiFiandre SpA
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy